

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 1

In data : 10.01.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'UFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO DELLA CHIESA PRESSO IL CENTRO DI CIANO D'ENZA, IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - APPROVAZIONE VERBALE D'URGENZA E PERIZIA TECNICA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **17.30** nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, sono stati oggi convocati a seduta gli Assessori.

All'appello risultano:

BOLONDI LUCA	SINDACO	Presente	
VIANI LOREDANA	VICESINDACO	Presente	
GOMBI MARA	ASSESSORE	Presente	
BEZZI CRISTIAN	ASSESSORE	Presente	

Totale presenti 4

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. GAETANO BUSCIGLIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'UFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO DELLA CHIESA PRESSO IL CENTRO DI CIANO D'ENZA, IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - APPROVAZIONE VERBALE D'URGENZA E PERIZIA TECNICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il rio della Chiesa è un affluente del Torrente Enza che attraversa il centro di Ciano d'Enza nei pressi di piazza Matilde di Canossa;
- che il rio suddetto presenta un tombinamento sottostante il centro abitato, realizzato diversi decenni fa;
- che nei mesi scorsi sono stati segnalati e successivamente verificati dal Servizio Patrimonio del Comune di Canossa, problemi di regolare deflusso delle acque nel tratto tombinato e nel tratto immediatamente a valle del termine del tombinamento;
- che a seguito di quanto suddetto, la *Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Affluenti del PO – Sede di Reggio Emilia*, ha effettuato opportune verifiche in merito, attraverso sopralluoghi, saggi e video ispezioni;

CONSIDERATO:

- che dalle verifiche suddette è emerso che a valle degli immobili residenziali e commerciali che si affacciano su via Val d'Enza Nord (SP513R), la tubazione risulta interrotta;
- che per quanto si è potuto accertare tale interruzione è stata provocata da un movimento franoso che si estende per circa 25 metri, lungo la sponda verso est, dove si notano resti di un pozzetto di ispezione attualmente crollato e fuori sede;
- che il rio della Chiesa ha un bacino idrico che raccoglie tutte le acque meteoriche del versante a monte del centro abitato di Ciano d'Enza e del centro stesso;
- che il tombinamento attraversa tutta la piazza centrale del capoluogo, nella quale sono presenti attività commerciali, immobili pubblici ed edifici residenziali;
- che il tombinamento attraversa anche la strada provinciale SP513R, importante arteria di collegamento sovra comunale;
- che, visto l'interruzione del naturale deflusso del rio della Chiesa, le precipitazioni dei prossimi mesi, potrebbero generare situazioni di grave pregiudizio della sicurezza idraulica e conseguente rischio per la pubblica incolumità;

VISTO:

- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuati dal Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici presso il rio della Chiesa, nel quale è emersa l'urgenza e l'indifferibilità nel tempo dell'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e ripristino dell'ufficiosità idraulica del rio stesso;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della pubblica incolumità, nelle attuali condizioni, occorre urgentemente intervenire per evitare che si generino situazioni di grave pregiudizio della sicurezza idraulica e conseguente rischio per la pubblica incolumità;

DATO ATTO:

- che le principali lavorazioni necessarie, per poter ripristinare le minime condizioni di sicurezza, saranno costituite da opere di movimento terra, regimazione delle acque superficiali, riprofilatura e pulizia dell'alveo, di rimozione di materiale presente, ripristino di un tratto della condotta e dei relativi pozzetti di ispezione e realizzazione di manufatti selettivi.

VISTO:

- il verbale di urgenza per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'UFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO DELLA CHIESA PRESSO IL CENTRO DI CIANO D'ENZA, IN COMUNE DI CANOSSA (RE), agli atti al prot. n. 3 del 02.01.2017 sulla base del quale si è reso necessario provvedere:
 - o alla immediata esecuzione dei lavori di SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'UFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO DELLA CHIESA, a protezione dell'abitato di Ciano d'Enza ed a tutela della pubblica incolumità, fino all'importo di € 53.491,85 IVA esclusa;
 - o ad affidare alla ditta Morani s.r.l. - S.legale: Via Costaferrata, n.14 42034 Casina (RE) | S.oper.: Via Brugna, n.6 42034 Casina (RE) - Cod.Fisc. P.I: 00601130354 Reg. Imprese RE n. 9844 R.E.A. RE n. 0141489 Albo Imprese Artigiane 47866, gli interventi da attuare per far fronte alla diverse situazioni di somma urgenza venutesi a creare quantificati in complessivi € 53.491,85 (iva esclusa);

RITENUTO:

- che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile;

VISTO:

- che ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente ed il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;
- che il quadro economico generale del progetto suddetto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza in oggetto, salvo definizione a consuntivo, è stato stimato in € 60.000,00 così come riportato nel quadro economico che segue:

lavori	€	52.991,85
oneri sicurezza	€	500,00
Iva sui lavori	€	5.349,18
Incentivo 2% D.lgs 50/2016	€	1.059,84
Imprevisti ed arrotondamenti	€	99,13
TOTALE	€	60.000,00

- l'Attivazione in concorso finanziario per interventi urgenti di protezione civile per € 60.000,00 (IVA ed oneri inclusi) comunicato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile assegnato con deliberazione n.1985/2016 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "Trasferimento di ulteriori risorse finanziarie a favore dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale – contestuale rettifica dell'allegato 1 DGR 1746/2016 con stralcio interventi";

CONSIDERATO:

- che l'intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità perseguite da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che la somma complessiva di €. 60.000,00 sarà finanziata sul bilancio comunale interamente tramite l'Attivazione in concorso finanziario per interventi urgenti di protezione civile suddetto;

DATO ATTO:

- di approvare i lavori indicati nel verbale, in parte già eseguiti, e di autorizzare il necessario impegno di spesa per complessivi € 60.000,00, che trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale al capitolo 21310;
- che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 49, D.Lgs. 267/2000:
 1. il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 2. il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- che il codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: D24H17000000002.;
- che il codice CIG assegnato all'intervento è il seguente: 69360143D2;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

- di approvare il verbale di somma urgenza agli atti al prot. n. 3 del 02.01.2017 redatto dal Responsabile del Servizio LL. PP. e Patrimonio del Comune di Canossa, ing. Ivano Neroni Giroladini contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione meglio descritta in premessa, in località Ciano d'Enza, presso il rio della Chiesa, dal quale si evince la necessità di intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- di nominare RUP l'ing. Ivano Neroni Giroladini;
- di approvare la perizia di spesa giustificativa degli INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'UFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO DELLA CHIESA

PRESSO IL CENTRO DI CIANO D'ENZA redatta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da cui risulta che la somma preventivata per l'intervento ammonta ad € 60.000,00 come di seguito specificato:

lavori	€	52.991,85
oneri sicurezza	€	500,00
Iva sui lavori	€	5.349,18
Incentivo 2% D.lgs 50/2016	€	1.059,84
Imprevisti ed arrotondamenti	€	99,13
TOTALE	€	60.000,00

- di accertare la somma di € 60.000,00 alla risorsa 3565;
- di approvare i lavori indicati nel verbale, in parte già eseguiti e di autorizzare il necessario impegno di spesa per complessivi € 60.000,00, individuando la copertura finanziaria nel bilancio comunale al capitolo 21310 denominato "Interventi di consolidamento castello di Canossa";
- di dare atto che la somma complessiva di €. 60.000,00 sarà finanziata sul bilancio comunale tramite l'Attivazione in concorso finanziario per interventi urgenti di protezione civile specificato nelle premesse;
- di impegnare € 60.000,00 sul capitolo 21310 denominato "Interventi di consolidamento castello di Canossa";
- di dare atto che il codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: D24H17000000002;
- di dare atto il codice CIG assegnato all'intervento è il seguente: 69360143D2;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di G.C.

OGGETTO:

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELL'UFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RIO DELLA CHIESA PRESSO IL CENTRO DI CIANO D'ENZA, IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - APPROVAZIONE VERBALE D'URGENZA E PERIZIA TECNICA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to ING. IVANO NERONI GIROLDINI

Lì, 10.01.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 10.01.2017

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 10.10.2017 al 25.10.2017.

Addì, 10.10.2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT. GIANLUCA DIEMMI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

[] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs 267/2000

[] E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari, in data _____, giorno di pubblicazione, prot. n. _____(art. 125, D.Lgs 267/2000).

- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____**

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale